

フレーム仕様変更のお知らせ


レコフレームの一部フレームにつきまして、断面形状を変更いたします。

- 本変更による価格・外形寸法の変更はありません。
- 現行フレームの在庫がなくなり次第、新形状へ順次切り替えとなります。


引き続き、品質・機能の向上に努めてまいります。
何卒ご理解のほどお願いいたします。

F48L



40×80 mmフレーム



断面係数Zx: 14,880mm³
断面係数Zy: 7,460mm³
断面2次モーメントIx: 595,100mm⁴
断面2次モーメントIy: 149,100mm⁴
質量: 2.55kg/m




断面係数Zx: 14,930mm³
断面係数Zy: 7,562mm³
断面2次モーメントIx: 597,100mm⁴
断面2次モーメントIy: 151,500mm⁴
質量: 2.45kg/m




F48M / F48MB



40×80 mmフレーム



断面係数Zx: 20,300mm³
断面係数Zy: 10,100mm³
断面2次モーメントIx: 814,000mm⁴
断面2次モーメントIy: 203,000mm⁴
質量: 3.60kg/m




断面係数Zx: 20,280mm³
断面係数Zy: 10,130mm³
断面2次モーメントIx: 811,400mm⁴
断面2次モーメントIy: 202,500mm⁴
質量: 3.53kg/m




F66C



60×60 mmフレーム




断面係数Zx: 9,351mm³
断面係数Zy: 9,351mm³
断面2次モーメントIx: 312,332mm⁴
断面2次モーメントIy: 312,332mm⁴
質量: 2.48kg/m





断面係数Zx: 9,480mm³
断面係数Zy: 9,480mm³
断面2次モーメントIx: 318,700mm⁴
断面2次モーメントIy: 318,700mm⁴
質量: 2.46kg/m



【F48L】白アルマイト仕様




旧形状





新形状

【F48M】白アルマイト仕様

【F48MB】黒アルマイト仕様




旧形状





新形状

【F66C】白アルマイト仕様



旧形状



新形状